


АВТОМОБИЛЬ



Марка: Kia
Модель: Sorento
Поколение: II (XM)
Модификация: 2.2 CRDi
Объем ДВС: 2,2
Мощность: 197 л.с.
Тип топлива: Дизель
Тип привода: Левое

ДВИГАТЕЛЬ

Заправочный объем: 6,3

Без сажевого фильтра



Наименование: Sintec Premium 9000 SAE 5W-30 ACEA A3/B4 API SL/CF
Описание: Полностью синтетическое моторное масло произведенное по фирменной технологии UltraSynth с использованием смеси синтетических базовых масел на основе гидрокрекинга (HC) и полиальфаолефинов (PAO).
Спецификации: ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.5, Renault RN0710/0700, VW 502 00/505 00, GM-LL-A/B-025
Фасовка и артикул: 1 л - 600102
4 л - 600103
60 л - 600104

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec Platinum 7000 SAE 5W-30 ACEA A3/B4 API SL/CF
Описание: Синтетическое масло с формулой MolySynth, содержащее комплекс противоизносных компонентов с органическим молибденом, который создает барьер и препятствует соприкосновению деталей двигателя как при холодном запуске, так и в моменты пиковых нагрузок, обеспечивая максимально эффективную защиту в местах контакта.
Спецификации: ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.3, Renault RN0700/0710, VW 502 00/505 00, BMW LL-01
Фасовка и артикул: 1 л - 600143
4 л - 600144
20 л - 600145
60 л - 600146
205 л - 600147

[Подробнее о товаре](#)





Наименование: Sintec Special 7000 SAE 5W-30 ACEA A3/B4 API SL/CF

Описание: Синтетическое моторное масло с использованием фирменной технологии MolySynth для современных высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовых автомобилей.

Спецификации: API SL/CF, ACEA A3/B4, BMW LL-01, MB 229.3, Renault RN0700/0710, VW 502 00/505 00, AO "АвтоВАЗ", ЗФ ООО "УАЗ"

Фасовка и артикул: 1 л - 106003
4 л - 105394

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec ExtraLife 7000 SAE 5W-30 ACEA A3/B4 API SL/CF

Описание: Синтетическое моторное масло специально для автомобилей с большим пробегом. Увеличенное содержание противоизносных присадок, высокая термоокислительная стабильность и запас моющих свойств способствуют уменьшению износа двигателей с пробегом более 150 000 км. Технология ActiveSeal позволяет предотвратить протечки за счёт добавления специального кондиционера, сохраняющего эластичность материалов резиновых уплотнений.

Спецификации: ACEA A3/B4, API SL/CF

Фасовка и артикул: 1 л - 600255
4 л - 600256

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec Luxe 5000 SAE 5W-30 ACEA A3/B4 API SL/CF

Описание: Моторное масло по синтетической технологии для бензиновых и дизельных двигателей. Благодаря использованию фирменной технологии CleanAgent обладает повышенным уровнем моющих свойств, превосходящим требования отраслевых стандартов на 25%.

Спецификации: ACEA A3/B4, API SL/CF

Фасовка и артикул: 1 л - 600244
4 л - 600245
205 л - 600246

[Подробнее о товаре](#)





[Подробнее о товаре](#)



Наименование:

Sintec Premium 9000 SAE 0W-40 ACEA A3/B4 API SP/CF

Описание:

Полностью синтетическое моторное масло произведенное по фирменной технологии UltraSynth с использованием смеси синтетических базовых масел на основе гидрокрекинга (HC) и полиальфаолефинов (PAO).

Спецификации:

API SP/CF, ACEA A3/B4, VW 502 00/505 00, MB 229.3/229.5, Porsche A40, Ford WSS-M2C937-A

Фасовка и артикул:

1 л - 600126

4 л - 600127



[Подробнее о товаре](#)



Наименование:

Sintec Premium 9000 SAE 5W-30 ACEA C3 API SN

Описание:

Полностью синтетическое моторное масло со средним уровнем зольности (Mid-SAPS) произведенное по фирменной технологии UltraSynth с использованием смеси синтетических базовых масел на основе гидрокрекинга (HC) и полиальфаолефинов (PAO).

Спецификации:

ACEA C3, API SN, VW 504 00/507 00, Porsche C30, BMW LL-04, MB-Approval 229.51

Фасовка и артикул:

1 л - 600130

4 л - 600131



[Подробнее о товаре](#)



Наименование:

Sintec Premium 9000 SAE 0W-30 API SP/CF ACEA C3

Описание:

Полностью синтетическое моторное масло со средним уровнем зольности (Mid-SAPS) на основе смеси высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок по фирменной технологии UltraSynth.

Спецификации:

API SP/CF, ACEA C3, MB229.31/229.51, GM dexos2, Renault RN0700/0710

Фасовка и артикул:

1 л - 600110

4 л - 600111



[Подробнее о товаре](#)



Наименование:

Sintec Platinum 7000 SAE 5W-30 ACEA C3 API SP

Описание:

Синтетическое моторное масло с технологией FlexiGuard обеспечивает высокий и стабильный на всем сроке эксплуатации масла индекс вязкости для максимальной защиты двигателя. Отлично адаптируется к экстремально низким и высоким температурам воздуха, характерным для климата России.

Спецификации:

ACEA C2/C3, API SP, MB 229.31

Фасовка и артикул:

1 л - 600148
4 л - 600149
60 л - 600150
205 л - 600151

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Заправочный объем: 9,1 - 9,3

Универсальный



[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec Antifreeze OEM Japan&Korea P-OAT green -40

Описание: Готовая к применению охлаждающая низкотемпературная жидкость из высокоочищенного этиленгликоля и специального пакета присадок на основе органических кислот и фосфатов (P-OAT). Не содержит нитратов, аминов, боратов и силикатов.

Спецификации: ASTM D3306/D4985, SAE J1034, BS 6580:2010, JIS K 2234:2206, JASO M325, KSM 2142K, Hyundai/KIA MS 591-08, Toyota TSK2601G, Subaru, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Honda

Фасовка и артикул: 1 Kr - 6145916
5 Kr - 6145017



[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec Antifreeze OEM Japan&Korea P-OAT red -40

Описание: Готовая к применению охлаждающая низкотемпературная жидкость из высокоочищенного этиленгликоля и специального пакета присадок на основе органических кислот и фосфатов (P-OAT). Не содержит нитратов, аминов, боратов и силикатов.

Спецификации: ASTM D3306/D4985, BS 6580:2010, JIS K 2234:2206, JASO M325, KSM 2142K, Toyota TSK2601G, Lexus, Datsun, Daihatsu, Hyundai, KIA

Фасовка и артикул: 1 Kr - 104200
5 Kr - 102207

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Заправочный объем: 1,6 - 1,7

M6LF1



[Подробнее о товаре](#)



Наименование:

Sintec Transmission SAE 75W-90 API GL-4/GL-5

Описание:

Универсальное синтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Современный пакет присадок содержит специальные высокоэффективные компоненты, обеспечивающие непревзойдённые противозадирные и противоизносные свойства.

Спецификации:

API GL-4/GL-5, MAN 342 M2, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 04G/07A/08/24A

Фасовка и артикул:

1 л - 963354
4 л - 963355
205 л - 963356

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Заправочный объем: 7,7

A6LF3, 6-ст



[Подробнее о товаре](#)



Наименование:

Sintec ATF VI

Описание:

Высокотехнологическая маловязкая жидкость для автоматических трансмиссий с отличными показателями фрикционной стабильности и стойкости к механическому износу, что позволяет обеспечить плавное переключение коробки передач в течение длительного времени.

Спецификации:

GM DEXRON VI, ATF 3353/134/M-1375.4, Bentley PY112995PA, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 0 397 114, BMW 83 22 0 163 514, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 305 396(397), BMW ATF 3+/ATF 2/ATF 6, Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA, Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA, Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AA, MB 236.12/14/15/41, Ford XT-10-QLV [LV], Ford XT-6-QSP/DSP [SP], Honda DW-1, Hyundai/KIA SP-IV/SPH-IV, Jaguar Fluid 8432, Land Rover TYK500050, Land Rover LR0022460, Land Rover LR023288, Maserati 231603, Mazda FZ, Mitsubishi ATF-J3, Nissan Matic-S, Porsche 000 043 304 00, Saab 93 165 147, Saab AW-1, Toyota Type WS, VW G 052 533, VW G 055 005, VW G 055 540, VW G 055 162, VW G 060 162,

Фасовка и артикул:

1 л - 324708
4 л - 324711
20 л - 324714

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Универсальный



[Подробнее о товаре](#)



Наименование:

Sintec Transmission SAE 75W-90 API GL-4/GL-5

Описание:

Универсальное синтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Современный пакет присадок содержит специальные высокоэффективные компоненты, обеспечивающие непревзойдённые противозадирные и противоизносные свойства.

Спецификации:

API GL-4/GL-5, MAN 342 M2, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 04G/07A/08/24A

Фасовка и артикул:

1 л - 963354
4 л - 963355
205 л - 963356

ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Заправочный объем: 0.7 л

Универсальный



Наименование:

Sintec Transmission SAE 75W-90 API GL-4/GL-5

Описание:

Универсальное синтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Современный пакет присадок содержит специальные высокоэффективные компоненты, обеспечивающие непревзойденные противозадирные и противоизносные свойства.

Спецификации:

API GL-4/GL-5, MAN 342 M2, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 04G/07A/08/24A

Фасовка и артикул:

1 л - 963354
4 л - 963355
205 л - 963356

[Подробнее о товаре](#)



ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Универсальный



[Подробнее о товаре](#)



Наименование:

Sintec Transmission SAE 75W-90 API GL-4/GL-5

Описание:

Универсальное синтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Современный пакет присадок содержит специальные высокоэффективные компоненты, обеспечивающие непревзойдённые противозадирные и противоизносные свойства.

Спецификации:

API GL-4/GL-5, MAN 342 M2, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 04G/07A/08/24A

Фасовка и артикул:

1 л - 963354
4 л - 963355
205 л - 963356

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Заправочный объем: 0,7 - 0,8

Универсальный



Наименование: SINTEC DOT-4 Class 6
Описание: Полностью синтетическая тормозная жидкость с высокими эксплуатационными характеристиками на основе полигликолевых эфиров.
Спецификации: FMVSS №116 DOT-4, SAE J1703 / J1704, ISO 4925 CLASS 6
Фасовка и артикул: 455 г - 105561
910 г - 105543

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: SINTEC EURO DOT-4
Описание: Качественная тормозная жидкость на полигликолевой основе. Благодаря высокой температуре кипения обеспечивает высокую эффективность торможения на протяжении всего срока применения.
Спецификации: FMVSS №116 DOT-4, SAE J1703 / SAE J1704, ISO 4925
Фасовка и артикул: 455 г - 102809
910 г - 800736

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: SINTEC SUPER DOT-4
Описание: Качественная тормозная жидкость на полигликолевой основе для автомобилей отечественного и зарубежного производства.
Спецификации: FMVSS №116 DOT-4, SAE J1703 / SAE J1704, ISO 4925
Фасовка и артикул: 455 г - 103322
910 г - 800737

[Подробнее о товаре](#)



СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ

Универсальный



Наименование: Sintec Арктика -25°C

Описание: Стеклоомывающая жидкость с уникальной химической формулой, которая позволяет эффективно удалять грязь, соль и нефтяную пленку, не оставляя бликов и разводов на стекле, тем самым повышая уровень безопасности управления автомобилем. Жидкость не агрессивна для лакокрасочных покрытий и резиновых уплотнителей стекол.

Фасовка и артикул: 4 л - 614508

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec Арктика -20°C

Описание: Стеклоомывающая жидкость с уникальной химической формулой, которая позволяет эффективно удалять грязь, соль и нефтяную пленку, не оставляя бликов и разводов на стекле, тем самым повышая уровень безопасности управления автомобилем. Жидкость не агрессивна для лакокрасочных покрытий и резиновых уплотнителей стекол.

Фасовка и артикул: 4 л - 614507

[Подробнее о товаре](#)





Наименование:

Sintec «ЛЕТНИЙ»

Описание:

Для использования в системе омывания стекол в летний период. Уникальная химическая формула позволяет эффективно удалять грязь, соль, нефтяную пленку, следы от насекомых.

Фасовка и артикул:

4 л - 900380

[Подробнее о товаре](#)



Наименование:

Sintec Арктика-5

Описание:

Жидкость с уникальной химической формулой для использования в системе стеклоомывателя автотранспорта. Эффективно удаляет грязь, соль и нефтяную пленку, не оставляя бликов и разводов на стекле, тем самым повышая уровень безопасности управления автомобилем.

Фасовка и артикул:

4 л - 990335

[Подробнее о товаре](#)



ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ

Универсальный



[Подробнее о товаре](#)



Наименование:

Sintec Суперантигель для дизельного топлива Diesel Super Anti-Gel 1:500

Описание:

Суперконцентрат с диспергатором — депрессорная присадка, которая обеспечивает надёжную защиту топливной системы автомобиля от замерзания и образования отложений. Благодаря своей уникальной формуле, он предотвращает застывание топлива даже при экстремально низких температурах, облегчая запуск двигателя в самые сильные морозы. Кроме того, эта присадка препятствует выпадению парафинов и засорению фильтров, что значительно увеличивает срок службы топливной системы.

Фасовка и артикул:

1 л - 101802

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Универсальный



Наименование:

Sintec Смазка универсальная для суппортов Brake Grease

Описание:

Высокотемпературная смазка предназначена для обеспечения подвижности деталей суппортов и предотвращения их заклинивания. Она защищает поршень и направляющие от коррозии и загрязнений, способствует равномерному износу колодок.

Фасовка и артикул:

5 г - 102025

[Подробнее о товаре](#)



ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Универсальный



Наименование: Sintec Промывка двигателя 5-минутная Engine Flush Express
Описание: Эффективное и быстрое средство для промывки масляной системы двигателя от различных отложений, образующихся в ходе его эксплуатации.
Фасовка и артикул: 335 мл - 103696

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec Промывка двигателя мягкая Soft Engine Flush
Описание: Присадка длительного действия подготавливает отработанное масло к процессу замены, обеспечивая мягкое воздействие на отложения. Она эффективно удаляет загрязнения и осадки из системы, способствуя улучшению работы двигателя и предотвращению образования новых отложений.
Фасовка и артикул: 335 мл - 100495

[Подробнее о товаре](#)



РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Универсальный



Наименование: Sintec Пенная раскоксовка двигателя Foam Carbon Cleaner
Описание: Средство для эффективного и безопасного удаления нагара, копоти и отложений с поршневых колец, камеры сгорания и очищения впускных клапанов в бензиновых и дизельных двигателях.
Фасовка и артикул: 400 мл - 101133

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec Раскоксовка двигателя Express Carbon Cleaner
Описание: Эффективное средство для раскоксовки камеры сгорания и поршневых колец от коксовых отложений, нагара и смол для бензиновых и дизельных двигателей.
Фасовка и артикул: 400 мл - 102531

[Подробнее о товаре](#)



ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Универсальный



Наименование: Sintec Очиститель форсунок Diesel Injection Cleaner
Описание: Присадка для эффективного удаления нагара в форсунках дизельных двигателей, а также для защиты системы впрыска с помощью усилителей смазочного действия и ингибиторов коррозии.
Фасовка и артикул: 335 мл - 101280

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec Комплексный очиститель топливной системы для дизельного двигателя Diesel Additive LDA
Описание: Присадка для дизельного топлива, предназначенная для комплексной очистки всех компонентов топливной системы дизельного двигателя. Она эффективно устраняет загрязнения и отложения из форсунок, насосов и топливопроводов, восстанавливая нормальную работу системы и улучшая топливную эффективность.
Фасовка и артикул: 335 мл - 102719

[Подробнее о товаре](#)



ГЕРМЕТИКИ

Универсальный



Наименование: Sinterc Фиксатор резьбы неразъемный термостойкий Thermo Fix
Описание: Надёжно закрепляет и изолирует резьбовые соединения, которые нуждаются в разборке только при капитальном ремонте, предотвращает самопроизвольное откручивание элементов при вибрации и ударах.
Спецификации: D 000 600 S2
Фасовка и артикул: 9 г - 102820

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sinterc Фиксатор резьбы разъемный Tread Locker
Описание: Надёжно закрепляет и изолирует резьбовые соединения, которые нужно периодически разбирать при техническом обслуживании, предотвращает самопроизвольное откручивание элементов при вибрации и ударах.
Фасовка и артикул: 9 г - 102837

АЭРОЗОЛЬНЫЕ СМАЗКИ

Универсальный



Наименование: Sintec Смазка многоцелевая проникающая DR 40
Описание: Смазка с высокими проникающими свойствами, в короткий срок возвращает плавность хода прижавшим подвижным деталям, устраняет скрипы и заедания, обеспечивает легкий демонтаж крепежа.
Фасовка и артикул: 650 мл - 100859

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec Жидкий ключ Rust Blast MoS2
Описание: Универсальное средство для облегчения демонтажа любых резьбовых соединений.
Фасовка и артикул: 210 мл - 102105
400 мл - 102532
650 мл - 100337

[Подробнее о товаре](#)





Наименование: Sintec Смазка графитовая Graphite Grease
Описание: Пластичное синтетическое средство на основе минерального компонента, создаёт надёжную защиту на поверхности деталей и механизмов.
Фасовка и артикул: 210 мл - 100710
400 мл - 103806

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec Смазка медная Copper Grease
Описание: Смазка для обработки резьбовых и фланцевых соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и давлений. Предотвращает заедание резьбовых соединений, сваривание и прилипание деталей.
Фасовка и артикул: 210 мл - 102516
650 мл - 101381

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec Смазка алюминиевая Aluminum Grease
Описание: Высокоадгезионная смазка для обработки резьбовых и фланцевых соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и давлений. Предотвращает заедание резьбовых соединений, сваривание и прилипание деталей.
Фасовка и артикул: 210 мл - 101822
400 мл - 102345
650 мл - 102551

[Подробнее о товаре](#)



Наименование:

Sintec Смазка адгезионная Adhesive Grease

Описание:

Эффективная синтетическая смазка с высокой проникающей и смазывающей способностью для деталей, работающих при высоких нагрузках. Предназначена для обработки петель, шарниров, валов, муфт, шестерен, цепных и зубчатых приводов, резьбовых соединений.

Фасовка и артикул:

210 мл - 102405
400 мл - 102411
650 мл - 101406



[Подробнее о товаре](#)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Универсальный



Наименование: Sintec Быстрый старт Quick Engine Start
Описание: Средство для запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах, высокой влажности, низком качестве топлива.
Фасовка и артикул: 400 мл - 102435

[Подробнее о товаре](#)



Наименование: Sintec Очиститель контактов Contact Cleaner
Описание: Специальное средство для очистки электрических контактов от окислов и загрязнений.
Фасовка и артикул: 400 мл - 102145

[Подробнее о товаре](#)





Наименование:

Sintec Очиститель тормозных дисков CleanBrake

Описание:

Универсальный обезжириватель. Предназначен для очистки тормозной системы: колодок, барабанов, дисков, цилиндров, компонентов ABS и других деталей любых тормозных систем, а также элементов сцепления.

Фасовка и артикул:

400 мл - 100349
650 мл - 102046
1000 мл - 103335

[Подробнее о товаре](#)



Наименование:

Sintec Средство защитное для клемм и контактов Contact Protector

Описание:

Высокопрочное термостойкое покрытие защищает электрические соединения от окисления и коррозии, обеспечивая стабильность электрической проводимости. Устойчиво к воздействию кислот и износу.

Фасовка и артикул:

210 мл - 102669

[Подробнее о товаре](#)

